

«Спецпром 1»

Юридический адрес: 394087, Воронеж, ул. Ушинского, д. 6, кв. 16.
 Адрес для корреспонденции: 394042, Воронеж, Ленинский
 проспект, д.125.
 Телефон: 8 (473) 226-72-08, 226-75-78
 E-mail: 01@sp01.ru

ИНН 3666101624. КПП 366601001. ОГРН 1023601557594. Код по ОКПО
 59565714. Код по ОКВЭД 26.61; 26.63; 26.64; 26.66. Расчетный счет
 40702810213000024247 в Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк г.
 Воронеж. БИК 042007681. Корсчет 30101810600000000681.

Паспорт качества № сп014411/ сп014305 (гарантийное обязательство)

Воронеж

01 июля 2017 года

Настоящий паспорт качества (гарантийное обязательство) выдано на Плиту бетонную защитную гибкую универсальную модификации ПБЗГУ-405 сведения, о которой сведены в таблицу.

Показатель	Значение
Наименование модели	ПБЗГУ-405
Серийные номера (№ пломб) изделия	Смотри на обороте
Количество изделий	25
Дата изготовления последнего изделия	29 июня 2017 года
Марка бетона по прочности	B30
Водонепроницаемость бетона	W8
Марка бетона по морозостойкости, не менее	F300
Категория лицевых бетонных поверхностей	A6
Маркировка арматурного соединительного каната	ППГ-3пр-Б
Диаметр арматурного соединительного каната	19
Разрывная нагрузка арматурного каната не менее, кгс	5000±500
Габаритные размеры изделия, мм. Длина Ширина Высота	2813±6 1262±6 150±8
Вес УГЗБМ, кг	832±25
Диаметр дополнительного монтажного каната, мм.	10
Разрывная нагрузка дополнительного монтажного каната не менее, кгс.	1200±120
Конструкция ПБЗГУ защищена патентами	102222, 105312, 106629, 117932, 121266, 123788, 121268, 123789, 142443.

Канат изготовлен ОАО «Канат» (ИНН5022013570).

Бетонирование в формообразующую оснастку осуществило ООО "КрафтБетон» (ИНН 4823028016) в соответствии с Приложением к патенту (лицензии).

Качество ПБЗГУ соответствует ТУ 5859-002-59565714-2012.

Гарантийный срок на ПБЗГУ составляет 40(сорок) лет со дня изготовления.

Расчётный срок службы ПБЗГУ составляет до 100 (сто) лет со дня изготовления.

Гарантийные обязательства теряют силу при механическом повреждении ПБЗГУ во время погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых с нарушением ТУ 5859-002-59565714-2012.

**Паспорт качества № сп014411/ сп014305
(гарантийное обязательство)**

сп014411; сп014412; сп014306; сп014307; сп014419; сп014420; сп014417; сп014418; сп014386;
сп014387; сп014388; сп014413; сп014381; сп014382; сп014383; сп014384; сп014385; сп014414;
сп014415; сп014416; сп014301; сп014302; сп014303; сп014304; сп014305.

Директор
ООО «Спецпром 1»

А.А.Ардаков

ОБРАЗЕЦ